



Wagenaar Ongediertebestrijding

Hamelweg 10A

8131 RV WIJHE

Telefoon: 0570 – 52 1652

Mobiel: 06 – 100 82 028

IBAN NL25 RABO 0136596460

B.T.W.: NL 1389.41.737.B01

K.v.K.nr. 05082163

www.obwwijhe.nl

Nieuwsbrief december 2016

2017 staat voor de deur.

Wagenaar Ongediertebestrijding wil u als lezer en/of relatie, hartelijk danken voor het vertrouwen in ons bedrijf.

Wij wensen u alle goeds voor 2017 toe en wij hopen u in 2017 weer te mogen begroeten. Wij zullen met even groot enthousiasme onze dienstverlening bij u uitvoeren.

Er gaat t.a.v. van de wetgeving het één en ander drastisch veranderen per 1 januari 2017.

Meer hierover in deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief december 2016

IPM(Integrated Pest Management) -Rattenbeheersing per 1-1-2017 in de praktijk

Buiten gebouwen muizen bestrijden mag uitsluitend met (inloop)vallen en/ of klemmen.
Buiten gebouwen ratten bestrijden, mag als basis uitsluitend met (inloop)vallen en/ of klemmen.



Slechts wanneer er overlast is en sprake is van een noodsituatie, mag een biocide worden toegepast.

Wat is een noodsituatie?

Er is sprake van een noodsituatie als aan de voorwaarden is voldaan:

- a) Monitoring is uitgevoerd.
- b) Habitat management is ingezet.
- c) Gestart is met de inzet van niet-chemische middelen.
 - 1) Wij verwachten, ondanks de bovengenoemde maatregelen dat de overlast zal toenemen.
 - 2) Er een acute bedreiging is voor de volksgezondheid.
 - 3) De aanwezigheid van ratten leidt tot grote schade.

Wanneer er sprake is van een noodsituatie moet dit schriftelijk worden onderbouwd en worden verantwoord aan de controlerende instanties.

Bestrijding van ratten buiten gebouwen met biociden, mag nog uitsluitend worden uitgevoerd door een professional:

Een natuurlijk persoon die beschikt over een geldig vakbekwaamheidsbewijs in de zin van art. 17a, lid 1, sub c, Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter beheersing van plaagdieren en met goed gevolg hebben deelgenomen aan een examen waarin de kennis over het handboek beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedsel opslagplaatsen is getoetst en werkzaam is bij een professioneel bedrijf.

Noot:

De praktijk zal leren hoe zich de nieuwe wetgeving IPM-Rattenbeheersing zich gaat ontwikkelen. Alle begin is moeilijk; Wagenaar Ongediertebestrijding is echter medio 2016 al ingespeeld op de nieuwe wetgeving.

Overlast van de bruine rat en zwarte rat een maatschappelijk probleem.



De meest voorkomende rat in Nederland is de bruine rat. Bruine ratten zijn goede zwemmers die in groepsverband leven. Zij hebben een voorkeur voor verblijf in de openbare ruimte. Bruine ratten komen af op zwerfvuil en etensresten. Zij dringen gebouwen binnen als daar voedsel is en er schuilplekken te vinden zijn. De zwarte rat is in Nederland relatief zeldzaam en komt op dit moment alleen in de haven van Amsterdam voor en in de zuidelijke provincies van Nederland. De zwarte rat verschilt van de bruine rat door de langere en ruigere vacht, de grotere en dunner behaarde oren, de grotere ogen en de langere en dunnere staart. Hij is kleiner en zwemt zelden. De zwarte rat nestelt zich in tegenstelling tot de bruine rat graag in gebouwen (lieft op hoge, droge plekken) waar voedsel te vinden is. Hij is zeer schuw. Ratten zijn alleseters, zij hebben wel een voorkeur voor granen, zaden, meel en vruchten. Katten, honden en roofvogels zijn natuurlijke vijanden van ratten.

Overzicht kenmerken:

Bruine rat



- Grootte: 19 - 30 cm (volwassen, exclusief staart), staart 17 - 23 cm
- Kleur: grijsbruin, maar varieert in kleur
- Duur van geboorte tot eerste jong: 3,5 - 4 maanden

- Gedrag: goede zwemmer en graver
- Voorkeursplek: rioolstelsel, kruipruimten, waterkanten, tuinen, perken en agrarische bedrijven
- Overlast/schade: verzakkingen, knaagschade, aantasting van voedsel

Zwarte rat



- Grootte: 16 - 24 cm (volwassen, exclusief staart) staart 17 - 25 cm
- Kleur: grijsbruin tot donkergrijs, lichte onderbuik maar varieert in kleur
- Duur van geboorte tot eerste jong: 3,5 - 4 maanden
- Gedrag: goede klimmer en springer
- Voorkeursplek: vaak hoger in gebouwen
- Overlast/schade: verzakkingen, knaagschade, aantasting van voedsel

Op welke manier kunt u overlast van ratten ervaren?

Ratten kunnen schade veroorzaken doordat zij knagen aan verpakte levensmiddelen, textiel, papier, isolatiematerialen, leidingen en kabels (denk aan kortsluiting en storingen). Ratten graven holen en gangenstelsels als schuilplaats. Soms doen ze dit ook in de leefomgeving van mensen.

Wat zijn de risico's voor de gezondheid?

Bruine ratten en zwarte ratten zijn soms dragers van ziekteverwekkers waar mensen ziek van kunnen worden. Via ontlasting en de urine verontreinigen zij voedsel en water. Dit kan bijvoorbeeld voedselvergiftiging veroorzaken.

Bij zowel zwarte als bruine ratten onderzoekt men of zij een aantal ziekteverwekkers bij zich dragen. Het gaat hierbij om de Seoulvirus, Toxoplasma gondii, Coxiella burnetii, Leptospira interrogans en Yersinia pestis.

Wat kunt u zelf doen om overlast van ratten te voorkomen?

De volgende maatregelen kunt u zelf nemen om rattenoverlast te voorkomen en te vermijden dat ratten doden (en dus gebruik van rattengif) nodig is:

- Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw woonomgeving (dus ook in de schuur, de tuin en plaatsen waar u afval opslaat) zodat een rat geen voedsel vindt. Laat materialen en rommel niet langdurig liggen, want dit biedt nestmateriaal en beschutting om een nest te maken.

Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw erf en opstallen.

- Bewaar afval in goed afsluitbare bakken totdat het wordt afgevoerd.
- Zorg dat de rat niet kan binnenkomen via bijvoorbeeld openingen in buitenmuren, luchtroosters, niet goedafgesloten deuren en ramen, defecte (open) rioleringen, putjes en defect regenwaterafvoer. U kunt bij Wagenaar Ongediertebestrijding een middel (mouse-stop) kopen om kleine gaten mee te dichten. U kunt hiervoor ook staalwol of cement gebruiken.
- Snoei struiken. Let erop dat er geen rommel blijft liggen, bijvoorbeeld langs gevels.
- Zorg ervoor dat ratten op straat geen etensresten vinden. Voer vogels daarom alleen natuurlijk voedsel en zoveel als ze per keer op kunnen eten.
- Als uw burens ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen.

Wat kan Wagenaar Ongedierte bestrijding doen?

Ons uitgangspunt is dat wij dierenplagen zoveel mogelijk beheersen en milieuvriendelijk werken. We gaan samen met u op zoek naar de oorzaak en helpen u de overlast op structurele wijze aan te pakken. Zo bespreken we duurzame maatregelen om hinder in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Als de rattenoverlast ondanks uw inspanningen niet vermindert, dan kunt u telefonisch advies krijgen. U kunt bij ons geen rodenticiden (ratten-muizengif) kopen.

Bewoners die ratten rondom hun woning of ratten in huis melden, bieden wij een huisbezoek aan. Wij bepalen dan welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Met bedrijven sluit Wagenaar Ongediertebestrijding vaak een contract af bij rattenoverlast. Wij leggen in een logboek vast hoe de overlast verloopt en op welke wijze de overlast wordt bestreden. We geven adviezen over hygiëne, omgevingsfactoren, bedrijfsvoering, weringmogelijkheden en over eventueel gericht gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, bel of mail gerust.

Met vriendelijke groet

Wagenaar Ongediertebestrijding

Jan Wagenaar
info@obwwijhe.nl

06 100 82 028